

FINÁLNE FASÁDNE POVRCHY

Dokonalý vzhľad fasády,
dlhodobá ochrana, originálny charakter.



FASÁDA JE TVÁROU KAŽDEJ STAVBY

DOTVÁRA CELKOVÝ DOJEM A ZÁROVEŇ OVPLYVNŮJE,
AKO SA V DANOM PRIESTORE CÍTIME.

Fasáda je finálnou vrstvou, ktorá dodáva stavbe charakter a dotvára jej architektonický koncept, zároveň chráni konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi. Konečný dojem určujú tri kľúčové vizuálne prvky – zrnitosť, štruktúra a farba. Tie spolu formujú charakter povrchu, vytvárajú jeho optický dojem za rôznych svetelných podmienok a určujú, ako budova pôsobí vo svojom okolí.

ZRNITOSŤ

URČUJE OPTICKÉ A HMATOVÉ VLASTNOSTI POVRCHU

Estetický zámer určuje voľbu zrnitosti. Jemné zrno pôsobí pokojne a kompaktne; zdôrazňuje precíznosť detailov a minimalistický výraz. Hrubšia zrnitosť dodáva plasticitu, objem a živšiu hru svetla a tieňa.



Zrnitosť sa zvyčajne udáva v milimetroch podľa veľkosti najväčšieho zrna plniva. Rozlišujeme niekoľko zrnitostí Cemix produktov:

- **HLADKÉ (0,2 mm)** - pre hladké a superhladké povrchy.
- **VEĽMI JEMNÉ (0,4–0,7 mm)** - pre hladký povrch štukového vzhľadu.
- **JEMNÉ (1,0–1,5 mm)** - vhodné pre moderné, hladšie povrchy a detailnú architektúru.
- **STREDNÉ (2,0 mm)** - univerzálna voľba s vyváženým vzhľadom a spracovateľnosťou.
- **HRUBÉ (3,0 mm a viac)** - určené pre väčšie plochy alebo členitejšie stavby, kde vyniká plasticita povrchu.

Konkrétna zrnitosť závisí od zloženia a parametrov omietky, takže nie každá zrnitosť je dostupná pre všetky omietky.



Podrobnosti o tom, aké zrnitosti sú k dispozícii pre konkrétne omietky, nájdete na našej webovej stránke (naskenujte QR kód). Vzorky jednotlivých variantov si môžete pozrieť aj vo všetkých dobrých stavebninách.

ŠTRUKTÚRA

URČUJE CHARAKTER POVRCHU A RYTMUS, KTORÝ FASÁDA VYTVÁRA

Môže byť hladká, ryhovaná, zatieraná alebo špeciálne modelovaná podľa použitého náradia a techniky.



Rôzne štruktúry reagujú odlišne na svetlo a menia vnímanie farby a hĺbky povrchu.

Správne zvolená štruktúra umožní zvýrazniť architektonické členenie a zároveň zohľadniť požiadavky na údržbu a odolnosť voči znečisteniu.




FARBA

JE DOMINANTNÝM VIZUÁLNYM PRVKOM FASÁDY A MÁ ZÁSADNÝ VPLYV NA JEJ CELKOVÝ VZHĽAD

Vnímanie farieb je vždy individuálne a výber správneho odtieňa môže byť náročný.

Preto sme vytvorili systém, ktorý vám výber výrazne uľahčí – Cemix COLOR COMPASS.

Online nástroj: Je intuitívny, zábavný a zároveň presný. Pomôže vám nájsť odtieň, ktorý zodpovedá vašej predstave a architektonickému zámeru.



Y7R3-38

Y7R3-11	Y7R3-21	Y7R3-31
Y7R3-12	Y7R3-22	Y7R3-32
Y7R3-13	Y7R3-23	Y7R3-33
Y7R3-14	Y7R3-24	Y7R3-34
Y7R3-15	Y7R3-25	Y7R3-35
Y7R3-16	Y7R3-26	Y7R3-36
Y7R3-17	Y7R3-27	Y7R3-37
Y7R3-18	Y7R3-28	Y7R3-38



Vyskúšajte Cemix COLOR COMPASS

KLASICKÉ FASÁDNE POVRCHY

TRADIČNÝ VZHĽAD – SPOĽAHLIVÁ OCHRANA – MODERNÝ PRÍSTUP

Klasické omietky tvoria základ väčšiny fasád – prinášajú osvedčený vzhľad, spoľahlivosť a dlhodobú ochranu stavby. Stačí si vybrať vhodnú veľkosť zrna, štruktúru alebo farebný odtieň a tradičná omietka môže získať osobitý a moderný vzhľad.

Navyše môžete ľahko prispôbiť vzhľad fasády charakteru domu a okolitému prostrediu. Moderné materiály a technológie dnes umožňujú dosiahnuť nielen požadovaný estetický výsledok, ale aj súčasné technické parametre – či už ide o zvýšenú vlhkosť, mechanické namáhanie alebo náročné klimatické podmienky. Cemix ponúka omietky s rôznymi technickými parametrami, ktoré majú rovnaké vizuálne vlastnosti – takže si môžete vybrať podľa svojich potrieb bez kompromisov v dizajne.



2729 TETRACEM Priedušná a odolná omietka s aramidovými vláknami

MAXIMÁLNA OCHRANA PRE NAJVIAC NAMÁHANÉ ČASTI DOMU

VZHĽAD A DIZAJN ■ Tetracem vytvára pevný, kompaktný povrch, ktorý zostáva stabilný aj na miestach, kde je fasáda vystavená mechanickému namáhaniu. Vďaka svojmu fotokatalytickému efektu má samočistiace vlastnosti – povrch sa pod vplyvom UV žiarenia prirodzene zbavuje nečistôt a dlhodobo si udržiava svieži vzhľad.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Obsahuje aramidové vlákna (rovnaký typ vlákien, aký sa používa v materiáloch s vysokou pevnosťou), ktoré výrazne zvyšujú odolnosť celej vrstvy. Vďaka tomu je omietka vysoko odolná voči nárazom, oderu a mechanickému poškodeniu. Je vodoodpudivá, vysoko paropriepustná, farebne stála a chráni fasádu aj v náročných podmienkach – blato, nečistoty z cesty, striekajúca voda.

POUŽITIE ■ Vhodná pre rodinné domy, bytové domy a komerčné objekty. Dodáva sa vo forme pasty, pripravenej na okamžité použitie, a nanáša sa ručne v tenkej vrstve. Vďaka prefarbeniu v požadovanom odtieni nie sú potrebné ďalšie nátery.

2727 ACTIVCEM Vysoko odolná fasádna omietka vystužená s vláknami

FASÁDA, KTORÁ JE ODOLNEJŠIA VOČI TRHLINÁM

VZHĽAD A DIZAJN ■ Vyzerá ako klasická tenkovrstvá omietka – čistý, jednoliaty povrch vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie. Je vhodná pre rodinné domy, bytové domy aj väčšie objekty.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Obsahuje výstužné vlákna, ktoré zvyšujú pevnosť omietky a pomáhajú redukovať tvorbu vlasových trhlín. Vďaka odolnosti voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a znečisteniu si fasáda dlhodobo zachováva čistý vzhľad. Omietka zostáva paropriepustná, čo umožňuje stene „dýchať“ a zároveň obmedzuje prenikanie vlhkosti zvonku. Zapuzdrená biocídna ochrana navyše zabezpečuje trvalú ochranu proti riasam a plesniam.

POUŽITIE ■ Vhodná pre systémy ETICS a pre plochy, ktoré sú vystavené väčšiemu namáhaniu v dôsledku pohybov konštrukcie (väčšie fasádne plochy, dilatačne náročné miesta, rekonštrukcie starších objektov). Dodáva sa vo forme pasty pripravenej na použitie – nie je potrebné miešať s vodou. Možno nanášať ručne alebo strojovo a vďaka prefarbeniu nie sú potrebné žiadne ďalšie nátery.

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA

FASÁDA, KTORÁ OSTÁVA KRÁSNA PO MNOHO ROKOV

VZHĽAD A DIZAJN ■ Nadčasová omietka vhodná pre moderné aj tradičné domy. Umožňuje vytvárať hladké aj jemne štruktúrované povrchy v širokej palete viac ako 800 odtieňov. Vďaka rôznym veľkostiam zrna možno ľahko ovplyvniť konečný vzhľad – od elegantného minimalistického po klasický.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Kombinuje vodoodpudivosť a paropriepustnosť, čím udržiava steny suché a odolné. Je stálofarebná, pružná a samočistiaca, odoláva UV žiareniu a nečistotám. Dážď pomáha povrch čistiť a udržiavať dlhodobo svieži vzhľad.

POUŽITIE ■ Dodáva sa vo forme pasty, pripravenej na použitie – nie je potrebné miešať s vodou. Vhodná pre systémy ETICS, nové a rekonštruované fasády a izolanty EPS a MW. Vďaka prefarbeniu nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery, pokiaľ však chcete zvýrazniť dekoratívny efekt alebo zjednotiť vzhľad, je možné kombinovať s dekoratívnymi nátermi alebo mozaikovou omietkou na sokloch.

ŠTUK – FINÁLNA VYROVNÁVACIA VRSTVA

HLADKÝ POVRCH PRIPRAVENÝ NA ĎALŠIU ÚPRAVU

VZHĽAD A DIZAJN ■ Štuk vytvára jemný, zjednotený povrch, ktorý dodáva fasáde alebo interiéru čistý a pokojný vzhľad. Služí výlučne ako podkladová vrstva, ktorá musí byť vždy ďalej natretá farebným náterom alebo dekoratívnou úpravou. Používa sa tam, kde je cieľom dosiahnuť rovný, kompaktný povrch bez nerovností. Vďaka spôsobu spracovania môže mať buď takmer hladký efekt, alebo jemnú štruktúru, ktorá po následnom nátere určuje finálny vzhľad povrchu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Štuk je minerálny materiál na báze vápna a/alebo cementu. Vytvára súdržnú, priedušnú vrstvu, ktorá dobre prilieha k podkladu a pomáha zjednotiť nerovnosti z predchádzajúcich vrstiev omietky. Vďaka vysokej paropriepustnosti umožňuje murivu „dýchať“, čo je dôležité najmä pri starších a rekonštruovaných stavbách. Súčasťou ponuky sú aj sanačné štuky určené pre historické a pamiatkovo chránené objekty, pri ktorých je potrebné rešpektovať pôvodný materiál a zároveň zlepšiť stav povrchu.

POUŽITIE ■ Štuk sa nanáša ako finálna vyrovnávacia a dohladzovacia vrstva na jadrovú omietku alebo iný podklad. Zjednocuje povrch a pripravuje ho na následný náter. Môže sa používať v exteriéri aj interiéri – bežne sa používa na rodinných domoch, pri rekonštrukciách, ale tiež v rámci sanačných systémov pri opravách historických budov a pamiatkovo chránených objektov. Je preto vhodný aj tam, kde by moderná pastovitá omietka nebola ideálna z hľadiska charakteru skladby.

V závislosti od typu objektu a požiadaviek stavby si môžete vybrať z viacerých možností:

2701 VONKAJŠÍ ŠTUK, 2143 SANAČNÝ ŠTUK, 2153 VÁPENNÝ ŠTUK, 2155 TRASOVÝ ŠTUK (ktorý je vhodný predovšetkým pre oblasť soklov a pre vnútorné zateplenie) alebo v nasledujúcej kapitole opísaný 2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM.



2155 TRASOVÝ ŠTUK

VÝNIMOČNE JEMNÝ POVRCH S DLHODOBOU OCHRANOU

VZHĽAD A DIZAJN ■ Trasový štuk vytvára krásne biely, veľmi jemný a rovnomerný povrch, ktorý je ideálny pre čisté, elegantné fasády a interiéry, kde je požadovaná detailná štruktúra bez viditeľných nerovností. Jemný biely odtieň prirodzene zjednotí podklad a zároveň šetrí farbu pri následných náteroch.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Obsahuje prírodný tras, ktorý výrazne obmedzuje vznik výkvetov a prispieva k dlhodobej stabilite povrchu. Vďaka zvýšenej príľnavosti je vhodný aj pre náročnejšie miesta, napríklad plochy vystavené striekajúcej vode či rekonštrukcie historických objektov. Je paropriepustný, dobre spracovateľný a vďaka vybranej zrnitosti umožňuje ľahké štruktúrovanie. Vhodný tiež pre vnútorné zateplňovacie systémy.

POUŽITIE ■ Pre vysokokvalitné povrchové úpravy stien a stropov v interiéri aj exteriéri – vrátane soklových častí, vykurovaných alebo chladených konštrukcií a pamiatkovo chránených objektov. Nanáša sa ručne v tenkej vrstve a slúži k finálnemu zjednoteniu povrchu. Je vhodný ako finálny štuk na novostavby a pri rekonštrukciách, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť a estetické detaily.



2050 JEDNOVRSTVOVÁ ĽAHČENÁ OMIETKA Efektívne riešenie 2 v 1

PODKLADOVÁ A FINÁLNA OMIETKA V JEDNOM

VZHĽAD A DIZAJN ■ Jednovrstvová ľahčená omietka vytvára prirodzený, jednotný povrch s jemnou textúrou a pokojným vzhľadom. Vďaka svojej univerzálnosti je vhodná pre stavby, kde je požadovaný čistý, rovnomerný povrch bez nutnosti ďalších vrstiev. Povrch je potrebné natrieť fasádnym náterom, ktorý zvýrazní estetiku a odolnosť.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Omietka 2050 spája výhody dvoch produktov v jednom – nahrádza jadrovú i štukovú vrstvu, čím zjednodušuje prácu a šetrí čas aj náklady. Vďaka ľahčenej receptúre má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nízku hmotnosť a vysokú paropriepustnosť.

POUŽITIE ■ Vhodná na vonkajšie a vnútorné omietanie všetkých bežných murárskych materiálov – pórobetónu, tehál, keramických tvárnic a pod. Omietka sa nanáša ručne alebo strojovo v jednej vrstve, ktorú je možné po vytvrdnutí vyhladiť, filcovať a natrieť, alebo dokončiť tenkovrstvovou omietkou či keramickým obkladom.



Klasický vzhľad môžete doplniť dekoratívnymi prvkami vytvorenými z materiálov **MOZAIKA** alebo **MAGIC DECOR STONE**.

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA Dekoratívny a odolný povrch
OCHRANA SOKLU AJ ELEGANTNÝ DETAIL FASÁDY

VZHĽAD A DIZAJN ■ Mozaiková omietka sa používa na estetické zvýraznenie vybraných častí fasády – typicky soklov, vchodov alebo arkierov. Vytvára efektný povrch zložený z farebných zrníek, ktorý je nielen dekoratívny, ale aj mimoriadne odolný. Vďaka širokej palete farebných kombinácií je možné dosiahnuť decentný aj výrazný vzhľad podľa štýlu domu.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Je vodoodpudivá, mechanicky odolná a ľahko umývateľná, čo z produktu robí ideálnu voľbu pre miesta vystavené znečisteniu, vlhkosti či nárazom. Kompaktná štruktúra zabraňuje usadzovaniu nečistôt a chráni spodné časti fasády pred ostrekujúcou vodou a soľou. Zrnitý povrch zároveň dobre maskuje drobné nerovnosti podkladu.

POUŽITIE ■ Používa sa predovšetkým na soklové časti fasád, vchody, nárožia, oporné steny či ako doplnok k hladkým omietkam. Dodáva sa pripravená na okamžité použitie vo vedre a neriedi sa vodou. Nanáša sa ručne – nerezovou stierkou v tenkej vrstve.

2794 MAGIC DECOR STONE

Efekt kamenného povrchu

DEKORATÍVNA OMIETKA

S PRÍRODNÝM VZHĽADOM

VZHĽAD A DIZAJN ■ Magic Decor Stone umožňuje vytvoriť na fasáde či v interiéri vzhľad prírodného kameňa – od jemnej zrnitosti až po realistické kamenné textúry. Pôsobí elegantne, nadčasovo a je vhodný pre moderné aj rustikálne stavby. Pomocou sľudy alebo lesku je možné dosiahnuť jemného trblietania a zdôrazniť štruktúru povrchu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Omietka má vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu, zároveň je vodoodpudivá a paropriepustná, čím zabezpečuje suchý a čistý povrch. Jej flexibilné zloženie znižuje tvorbu trhlin a udržiava fasádu stabilnú v dlhodobom horizonte. Vďaka kombinácii funkčných a estetických vlastností spája vzhľad kameňa s výhodami modernej omietky.

POUŽITIE ■ Vhodná na celé fasády aj vybrané architektonické detaily, na zvýraznenie soklov, vstupných priestorov alebo vnútorných stien. Dodáva sa vo forme pasty pripravenej na aplikáciu, nie je potrebné miešať s vodou. Aplikácia sa vykonáva mechanicky pomocou kompresora a pištole a konečný efekt je možné upraviť podľa použitej techniky.





FASÁDY S OSOBITÝM ŠTÝLOM

ORIGINALITA, KTORÁ DÁVA DOMU CHARAKTER

Nie každý dom musí vyzerat rovnako. Kreatívne fasády umožňujú vytvoriť povrch, ktorý je vizuálne výrazný, jedinečný a zapamätateľný – presne tak, ako chcete, aby váš dom pôsobil.

Tieto povrchy môžu pripomínať betón, kameň, tehlu alebo drevo, ale zároveň zostávajú omietkou s modernými vlastnosťami. Výsledok nepôsobí ako bežná fasáda – skôr ako architektonický prvok.

Každá realizácia je originál. Nejedná sa o hotový katalógový vzor, ale o povrch vytvorený špeciálne pre konkrétny dom. To znamená, že rovnakú fasádu nebude mať nikto ďalší.

2791 / 2792 / 2793 MAGIC DECOR Dekoratívna fasádna omietka PRE ORIGINALNE EFEKTY A VZHĽAD PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV

VZHĽAD A DIZAJN ■ MAGIC DECOR umožňuje vytvárať jedinečné štruktúry a efekty, ktoré dodávajú fasáde osobitý vzhľad. V závislosti od zvolenej techniky nanášania môže pripomínať textúru kameňa, betónu, tehál alebo dreva – od jemného až po výrazný plastický efekt. Vďaka trom zrnitostiam (jemná, stredná, hrubá) je možné prispôbiť hĺbku a charakter výsledného povrchu. Pre zvýraznenie efektu je možné pridať DECOR Slúdu alebo DECOR Gliter, ktoré dodajú povrchu jemný lesk či trblietky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ MAGIC DECOR kombinuje vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu s vodoodpudivosťou a paropriepustnosťou. Vďaka tomu zostáva fasáda suchá, odolná a dlhodobo čistá. Flexibilné zloženie znižuje riziko vzniku vlasových trhlin a zaisťuje trvalo stabilný povrch. Zachováva si farebnú stálosť a odolnosť voči UV žiareniu.

POUŽITIE ■ Vhodná na celé fasádne plochy aj vybrané architektonické detaily – sokle, vchody, rohy alebo rámovanie okien. Môže sa použiť aj v interiéri na dekoratívne efekty na stenách. Omietka sa dodáva vo forme pasty pripravenej na okamžité použitie a nie je potrebné ju riediť vodou. Aplikuje sa ručne, pričom konečný vzhľad vzniká spracovaním pomocou hladidla alebo špeciálnym nástrojom podľa požadovaného efektu. Omietka sa dodáva v rôznych odtieňoch, takže sa po aplikácii nemusí natierať. Ak je však cieľom dosiahnuť výraznejší alebo špecifický vzhľad, je možné ju ďalej upraviť technikou glazúrovania pomocou 2825 Dekoratívneho transparentného náteru v požadovanom odtieni.



Podrobnosti o MAGIC DECOR nájdete v samostatnej brožúre na webovej stránke Cemix.





2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM

JEDEN MATERIÁL – NEKONEČNÉ MOŽNOSTI POVRCHU

VZHĽAD A DIZAJN ■ FLEXI ŠTUK prináša možnosť vytvárať individuálne tvarované povrchy na fasádach alebo v interiéroch – od hladkých až po plastické vzory. Jeho štruktúru ovplyvňuje technikou nanášania a nástrojom použitým na finálnu úpravu. Vďaka tomu dom získa povrch s „rukopisom“ vášho štýlu. Tónovateľný podklad umožňuje zladieť odtieň s architektúrou a okolím. Môžu sa použiť aj dekoratívne efekty.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Omietka obsahuje špeciálne spojivo a výstužné vlákna, ktoré jej dodávajú pevnosť a pružnosť. Tento materiál obmedzuje tvorbu trhlin spôsobených pohybmi konštrukcie alebo teplotnými zmenami. Je paropriepustná, takže fasáda „dýcha“, zároveň je vodoodpudivá a vhodná pre použitie v exteriéri aj interiéri. Veľkou výhodou je možnosť bezpečnej aplikácie na zateplňovacie systémy (ETICS). Vďaka svojej štruktúre a pružnosti FLEXI ŠTUK spoľahlivo drží aj na takýchto podkladoch a rozširuje tak možnosti kreatívnych riešení fasád.

POUŽITIE ■ Ideálny ako finálna vrstva pre novostavby aj rekonštrukcie. Môže sa použiť na celé fasády a na vizuálne zvýraznenie architektonických detailov – soklov, vchodov, rohov alebo vnútorných stien. Možno ho nanášať ručne alebo strojovo. Kreatívnymi technikami je možné lokálne zvýšiť hrúbku vrstvy a vytvoriť jedinečné reliéfy. Keďže štuk slúži ako zjednocujúca a štrukturálna vrstva, je vždy nutné ho následne natrieť náterom v požadovanom odtieni, ktorý zaistí konečný vzhľad a dlhodobú ochranu povrchu.





HRUBÁ ŠTRUKTÚRA S HISTÓRIOU – BRIZOLIT

KLASIKA, KTORÁ SA VRACIA V MODERNEJ PODOBE

Brizolit je tradičná minerálna omietka s výraznou hrubou štruktúrou a charakterom prírodného kameňa. V minulosti bola veľmi obľúbená pre svoju odolnosť a špecifický vzhľad – a dnes sa vracia nielen do rekonštrukcií, ale aj do novostavieb.

2799 BRIZOLIT Klasická omietka s charakterom

HRUBÁ ŠTRUKTÚRA PRE ODOLNÚ FASÁDU

VZHĽAD A DIZAJN ■ Brizolit vytvára výrazný zrnitý povrch s kamenným efektom. Je vhodný ako na rekonštrukciu starších fasád, tak aj na nové domy, ktoré chcú mať silný, nadčasový vizuálny výraz. Môže byť tónovaný v prírodných odtieňoch a kombinovaný s hladšími omietkami pre kontrast.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Ide o pevnú minerálnu omietku na báze cementu a vápna, navrhnutú pre vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu. Vďaka svojej paropriepustnosti umožňuje stene „dýchať“ a prispieva k udržiavaniu zdravej mikroklímy. Hrubšia štruktúra navyše pomáha opticky zakryť drobné nerovnosti podkladu.

POUŽITIE ■ Vhodný na rekonštrukciu a renováciu historických objektov, ale aj na novostavby, kde má fasáda pôsobiť robustne a masívne. Často sa používa na celé fasádne plochy, sokle, oporné steny a vybrané architektonické prvky. Môže sa nanášať ručne alebo strojovo a konečná textúra sa určuje spôsobom spracovania. Dodáva sa v prírodných alebo prefarbených variantoch, ako aj s alebo bez sľudy.



TOP benefity	Umiestnenie		Štruktúra		Na fasády zatažené vlhkosťou	Kreatívne / Dizajnové povrchy	Prírodný materiál
	fasáda	sokel	ryhovaná	zatieraná			

MINERÁLNE OMIETKY

2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM	- Vysoká flexibilita a odolnosť proti prasklinám - Kreatívne možnosti tvarovania - Vynikajúce aplikačné vlastnosti	■			■	■	■
2799 BRIZOLIT	- Rýchle schnutie a ochrana fasády - Dekoratívny vzhľad s možnosťou výberu	■		■	■		■
2050 JEDNOVRSTVOVÁ LAHČENÁ OMIETKA	- Vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti - Nižšia spotreba materiálu	■					■

PASTOVITÉ OMIETKY


2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	- Vysoká paropriepustnosť - Nízka nasiakavosť - Vysoká elasticita - Vysoká farebná stálosť	■		■	■		
2727 ACTIVCEM	- Vynikajúca mechanická odolnosť - Samočistiace vlastnosti - Vysoká farebná stálosť	■	■	■	■	■	
2729 TETRACEM	- Samočistiaca schopnosť (fotokatalytický efekt) - Vysoká mechanická odolnosť (aramidové vlákna) - Vysoko vodoodpudivá a zároveň paropriepustná	■	■	■	■	■	■
2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA	- Vysoko vodoodpudivá - Odolná voči poveternostným vplyvom a vlhkosti - Vysoko flexibilná	■	■			■	■
2791 MAGIC DECOR 2,5mm 2792 MAGIC DECOR 1,0mm 2793 MAGIC DECOR 0,2mm	- Možnosť tvorby jedinečných štruktúr a efektov - Ochrana ETICS a vysoká mechanická odolnosť - Vynikajúca vodoodpudivosť a paropriepustnosť	■					■
2794 MAGIC DECOR STONE	- Vysoká mechanická odolnosť - Vynikajúca vodoodpudivosť a ochrana proti znečisteniu - Dlhodrvajúci dekoratívny efekt (k dispozícii sú glitrované doplnky)	■	■			■	■

ŠTUKY

2155 TRASOVÝ ŠTUK	- Krásne biely a veľmi jemný povrch - Obsah trasu výrazne obmedzuje vznik výkvetov - Vysoká prídržnosť a ľahká spracovateľnosť	■	■			■	■
ŠTUK	Okrem uvedených omietok ponúkame tiež sanačné štuky ako súčasť nášho programu pre historické budovy a pamiatkovo chránené objekty .					■	■

ARTISAN

ČERPAJTE INŠPIRÁCIU PRE JEDINEČNÉ TEXTÚRY A POVRCHY



VIAC TU



CORTEZA




MACROGRID



STRIATO



LIGNORA




GRATTONE



LADRINO



UDOLA



GRIDELLA



MAREAL



Cemix, s.r.o.

Veľké Leváre 1304 · 908 73 Veľké Leváre

cemix@cemix.sk · **www.cemix.sk**



kontakty
na obchodno-technických poradcov

Sme súčasťou rakúskej nadnárodnej skupiny Lasselsberger, jedného z popredných európskych výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí a disperzných produktov. Na slovenskom trhu patríme s našimi dvomi výrobnými závodmi dlhodobo medzi najväčších výrobcov stavebných hmôt a dodávateľov certifikovaných zatepľovacích systémov. Ponúkame ucelené systémové rady produktov, ktoré sú komplexným riešením od hrubej stavby až po finálne úpravy. Na kvalitu CEMIX sa môžete spoľahnúť.