


PRODUKTOVÉ NOVINKY 2026

Kvalita, ktorá funguje. Aj v nových riešeniach.






1000 CONSTRUCTION SYSTEM

Všetko pre hrubú stavbu

Pevné a odolné konštrukcie sú nevyhnutné pre založenie kvalitnej hrubej stavby. So systémom **1000** sa môžete vrhnúť do stavby celého domu! Od stavby základov, suterénov, muríva, stropov až po ploché strechy.




2000 FACADE SYSTEM

Všetko pre dokonalú fasádu

NOVINKY

Urobte skvelý prvý dojem. Ako? Dokonalou fasádou! So systémom **2000** postavíte funkčný vonkajší plášť a zabezpečíte tepelný komfort. Hodí sa na rekonštrukcie aj novostavby.




4000 INDOOR WALL SYSTEM

Všetko pre vysnívaný interiér

NOVINKY


Chcete klasický štukový vzhľad alebo by ste mali radšej trendy hladké prevedenie? Máte to mať! V systéme **4000** nájdete všetko pre steny v interiéri. Nechýbajú ani materiály pre ekologické a zdravé bývanie.



5000 FLOOR SYSTEM

Všetko pre podlahu

Podťe na to odspodu! V systéme **5000** nájdete všetko, čo potrebujete na stavbu podlahových konštrukčných vrstiev. Nechýbajú ani samonivelizačné stierky a potery pre podlahové konštrukcie.




8000 COVERING SYSTEM

Všetko na lepenie obkladov a dlažieb

NOVINKY

Chcete, aby váš obklad vyzeral čo najlepšie a pevne držal? Preskúmajte systém **8000**, kde objavíte hydroizolácie, širokú ponuku lepidiel na lepenie keramiky i odolné škárovacie hmoty.



9000 OUTDOOR SYSTEM

Všetko pre okolie domu

Už viete, ako má vyzerať vaša vysnívaná záhrada? Tak preskúmajte systém **9000**, kde nájdete všetko pre stavbu záhradnej architektúry, chodníkov, terás aj bazénov. Všetky materiály navyše obsahujú zložky zamedzujúce nevzhľadným výkvetom.

Cemix rozširuje svoje portfólio o nové produkty, vytvorené s dôrazom na kvalitu, funkčnosť, spoľahlivosť a jednoduchú aplikáciu.

Novinky prinášajú moderné riešenia pre široké spektrum použitia.

Rozšírené produktové rady:

2000 FACADE SYSTEM

Príslušenstvo.....	4
Color Compass – vzorkovník farieb na fasádu.....	8

4000 INDOOR WALL SYSTEM

Vyrovňavacie stierky, štuky; vnútorné omietky.....	5
--	---

8000 COVERING SYSTEM

Lepidlá na obklady, tmely.....	6
--------------------------------	---

IKONY A ICH VÝZNAM



Spracovanie:
ručné



Spracovanie:
ručné + strojové



Oblasť aplikácie:
exteriér + interiér,
stena + strop



Oblasť aplikácie:
podlaha + stena +
strop



Oblasť aplikácie:
stena + strop



Oblasť aplikácie:
do vlhkých
priestorov



Oblasť aplikácie:
pre bazény
a nádrže



Oblasť vykurovania
a chladenia:
podlaha + stena



Spotreba materiálu
podľa aplikácie



Hrúbka vrstvy



Skladovateľnosť



Dodávka
na objednanie

2000 FACADE SYSTEM

Príslušenstvo



2440 MONTÁŽNA PENA S APLIKÁTOROM

Balenie v ml dóza	Balenie v ks v kartóne	Počet balení na palete
650	12	768



- Jednozložková PU pena pre montáž, utesnenie a odhlučnenie. Výborná príľnavosť k stavebným materiálom (tehla, betón, drevo, PVC, kov atď.). Zloženie peny eliminuje deformáciu rámov okien a dverí. Pena má výborné tepelné a zvukovoizolačné parametre ($\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$) a vysokú mechanickú pevnosť. Ideálna na osadzovanie okien a dverí, pre tesnenie a montáž parapetov, vrátane systémov RANIT. Tepelná izolácia vodovodných, kanalizačných a teplovodných rozvodov. Tepelná izolácia striech a stropov. Tesnenie konštrukčných stien.



2441 MONTÁŽNA PENA

Balenie v ml dóza	Balenie v ks v kartóne	Počet balení na palete
700	12	768



- Jednozložková pištoľová PU pena pre profesionálnu montáž, utesnenie a odhlučnenie. Výborná príľnavosť k stavebným materiálom (tehla, betón, drevo, PVC, kov atď.). Zloženie peny eliminuje deformáciu rámov okien a dverí. Pena má výborné tepelné a zvukovoizolačné parametre ($\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$) a vysokú mechanickú pevnosť. Ideálna na osadzovanie okien a dverí, pre utesnenie a montáž parapetov, vrátane systémov RANIT. Tepelná izolácia vodovodných, kanalizačných a teplovodných rozvodov. Tepelná izolácia striech a stropov. Tesnenie konštrukčných stien.



2445 PENA PRE LEPENIE A VYPLŇOVANIE

Balenie v ml dóza	Balenie v ks v kartóne	Počet balení na palete
850	12	768



- Nízkoexpanzná jednozložková lepiaca PU pena pre rýchlejšie zatepľovanie budov, šetrí čas a znižuje náklady. Pena s vynikajúcou príľnavosťou k betónu, keramickým obkladom, omietkám a pod. Na lepenie izolantov (EPS, XPS) na steny budov bezšvovou metódou a vyplňovanie medzier v tepelnej izolácii. Je možné lepiť aj izolanty na základy budov. Vhodné na inštaláciu polystyrénových kaziet a stenových panelov, montáž parapetov alebo lepenie sadrokartónových dosiek na betónové podklady. Jednoduché a pohodlné použitie vďaka pištoľovému prevedeniu a vysokej účinnosti produktu až 16 m^2 .



2450 ČISTIČ PU PENY

Balenie v ml dóza	Balenie v ks v kartóne	Počet balení na palete
500	12	1152



- Spoľahlivé čistenie ventilov dóz a dávkovacích pištoľí jednozložkových PU pien. Odstraňuje nevytvrdenú penu a polyuretánové lepidlá, najmä z kovových povrchov. Vynikajúci prostriedok na odmasťovanie oceľových povrchov pred aplikáciou polyuretánov a silikónov. Odstraňuje mazivá, oleje, tuky a iné materiály a látky. Ekologický, hnací plyn nepoškodzuje ozónovú vrstvu.



2460 HRUBO ZRNITÝ VÝPLŇOVÝ TMEĽ *

Balenie v ml kartuša	Balenie v ks v kartóne	Počet balení na palete
280	15	960



- Plasticko-elastická hmota na lokálne opravy so štukovým efektom na tmelenie a vyplňovanie prasklín, škrabancov a trhlín v stenách, murive a fasádach z tradičnej alebo akrylovej omietky. Tixotropná hmota na báze vodnej akrylovej disperzie plnená hrubo zrnitým minerálnym plnivom. Po zaschnutí dodáva povrchu omietkový efekt. Výrobok nie je vhodný na utesnenie v oblastiach s vysokou vlhkosťou alebo trvalým vystavením vodou. Vytvrdená hmota je odolná voči periodickej vlhkosti a UV žiareniu. Vynikajúca príľnavosť k tradičným a akrylátovým omietkam, betónu, keramike, tehľám a drevu. Po zaschnutí je pretierateľný.

- Zrnitosť: 1,2 mm
 - Odtieň: Biely
- * novinka (dostupné v priebehu roka)

4000 INDOOR WALL SYSTEM

Vyrovnávacie stierky, štuky; vnútorné omietky



4242 INSTALLGIPS *

Elektrikárska sadra

- Na elektroinštalačné práce na upevnenie elektroinštalačných lišt a kanálov, káblov, krabíc a rôznych krytov, na vyplnenie drážok, hlbších trhlín, škár, otvorov a priehlbín na vnútorných stenách a stropoch. Rýchle tuhne bez trhlín a zmršťovania. Vysoká pevnosť. Vysoká objemová stabilita.
- Podľa EN 13279-1



* Novinka (dostupné v priebehu roka)

Balenie	Balenie v kg		Počet vriec na palete
	vrece	paleta	
PAP vrece	20	960	48
PE vrece	4		



4443 GLETTI FINISH *

Disperzná vyrovnávacia stierka

- Ideálna na vytvorenie odolnejších povrchov. Možno ju použiť vo vlhkých miestnostiach a na stenové kúrenie. Biela farba je ideálna ako podklad na maľovanie a tapetovanie. Pre mimoriadne hladké povrchy v interiéri. Pre vápenocementové, sadrové alebo sadrokartónové povrchy. Možno ju použiť aj na vonkajšie povrchy chránené pred vplyvmi prostredia.
- Zrornosť: 0,1 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)

Balenie	Balenie v kg		Počet vriec na palete
	vrece	paleta	
20	1 080	54	



4460 GLETTI EXTRA *

Vápenná stierka – Glet

- Ekologická stierka s prirodzenými protipliesňovými vlastnosťami. Vhodná na sanačné omietky a do kúpeľne, kde hrozí zvýšená vlhkosť a nie je možné použiť sadrové stierky. Vynikajúca priedušnosť: pre vápenné a hlinené omietky a renováciu starých budov. Jemná zrornosť: na vytvorenie extra hladkých povrchov. Biela farba: povrch sa dá ľahko natierať a tapetovať.
- Zrornosť: 0,15 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)

Balenie	Balenie v kg		Počet vriec na palete
	vrece	paleta	
10	600	60	



8000 COVERING SYSTEM

Lepidlá na obklady, tmely



8255 S1 FLEX W *

Ideálna voľba pre interiér a exteriér

Balenie v kg		Počet vriec
vrece	paleta	na palete
25	1 200	48



- Pružné flexibilné biele cementové lepidlo s vláknami. Pre dlaždice a prírodný kameň so sklonom k zmene farby. Vystužené vláknami. C2: Vylepšené lepidlo na kameň, sklo, dlažbu a obklady. Vhodné pre vonkajšie použitie: Mrazuvzdorné. Flexibilné (S1): Pre veľkoformátové obklady a dlažby. Predĺžený otvorený čas (E): Umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku. Tixotropné (T) na zníženie sklzu: Uľahčuje stabilnú polohu obkladov na stenách.
- Podľa 4SN EN 12 004-1 C2TES1
- Zrinitosť: 0,7 mm



* Novinka (dostupné v priebehu roka)



8815 LEPIDLO A TESNIACA HMOTA

Okamžitá pridržnosť a fixácia

Balenie
kartuša


290 ml



- Univerzálne jednozložkové hybridné lepidlo s vysokou príľnavosťou na báze MS polymérov a unikátnej SMP technológie. Na lepenie, upevňovanie a utesnenie takmer všetkých stavebných materiálov na takmer všetkých povrchoch, hladkých, poréznych aj neporéznych, ako aj na skle, kove, keramike a dreve. Po vytvrdnutí vykazuje vysokú mechanickú pevnosť a odolnosť voči vlhkosti, UV žiareniu, hubám, plesniam a teplotným výkyvom. Okamžité príľnutie a fixácia: Jednozložková aplikácia. Vynikajúca príľnavosť k rôznym materiálom: Dlhá životnosť spoja. Vysoká elasticita: Odolnosť voči poveternostným vplyvom. Lepenie aj na vlhké povrchy. Bez rozpúšťadiel a izokyanátov. Bez zápachu: Šetrný voči okoliu.



COLOR COMPASS



Fasádna farba, akú si predstavujete. Výsledok, ktorý zodpovedá.

Chcete mať farbu vašej fasády presne takú, akú ste si vysnili?

Color Compass s tým počíta a vedie vás k výberu tak, aby výsledok zodpovedal vášmu očakávaniu. Nehovorí vám, akú farbu si máte vybrať. Rešpektuje vašu predstavu.

www.cemix.sk



nájdete
v stavebninách

Čisté a prirodzené odtiene

Vyberte si z **palety 814 farebných odtieňov**, ktoré sú čisté, prirodzené a jasne čitateľné. Svetlé farby si zachovávajú svoj charakter, nepôsobia mliečno ani šedivo.

Výsledkom je fasáda s autentickým, kvalitným a vyváženým vzhľadom.

Výber, ktorý vytvára priestor pre detail

Široká ponuka svetlých a neutrálnych odtieňov – vrátane 70 tónov bielej, sivej a čiernej – umožňuje nájsť presne ten, ktorý hľadáte.

Bohatá škála farieb umožňuje zvoliť tú správnu, ktorá dokonale vystihne charakter vašej fasády.

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenníková skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
W-10	74	A	1	1	1	1	1	1	BI
W-20	77	A	0	0	0	0	0	0	BI
W-30	73	A	0	0	0	0	0	0	BI
W-40	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
WY-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI
WR-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI
WB-11	74	A	0	0	0	0	0	0	BI
WG-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI
WY-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
WR-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
WB-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
WG-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
WK-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
WK-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
WK-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
WK-14	47	A	0	0	0	0	0	0	SE
WK-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE
WK-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
WK-17	26	A	0	0	0	0	0	0	SE*
WK-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*
WKY-11	72	A	0	0	-	0	0	0	BI
WKY-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKY-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
WKY-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKY-15	47	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKY-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
WKY-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*
WKY-18	22	P	0	0	0	0	0	0	SE*
WKYR-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKYR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKYR-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKYR-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKYR-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKYR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKYR-17	30	A	0	0	-	0	0	0	SE*
WKYR-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*
WKR-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKR-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKR-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKR-15	48	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
WKR-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*
WKR-18	24	P	0	0	0	0	0	0	SE*
WKB-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
WKB-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKB-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
WKB-14	53	A	0	0	-	0	0	0	BI
WKB-15	47	A	0	0	-	0	0	0	BI
WKB-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
WKB-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*

A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenníková skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
WKB-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*
WKG-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKG-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKG-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKG-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKG-15	46	A	0	0	0	0	0	0	BI
WKG-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
WKG-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*
WKG-18	23	P	1	1	0	1	1	1	SE*
Y8G2-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-12	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y8G2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-16	33	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y8G2-17	25	P	0	0	0	0	0	0	SE*
Y8G2-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*
Y8G2-21	72	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-24	67	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-25	59	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-26	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-27	40	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y8G2-28	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y8G2-31	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8G2-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-35	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-36	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y8G2-37	34	A	2	2	0	2	2	2	ZE*
Y8G2-38	41	A	2	2	0	2	2	2	ZE*
Y9G1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-13	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-14	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-15	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y9G1-17	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y9G1-18	30	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y9G1-21	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-22	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-24	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-25	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-26	50	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y9G1-27	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y9G1-28	39	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y9G1-31	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0	Základná cenniková skupina
1	Cena s príplatkom 1
2	Cena s príplatkom 2
3	Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
Y9G1-33	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-34	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-35	59	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y9G1-36	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y9G1-37	33	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
Y9G1-38	26	A	3	3	0	3	3	3	ZE*
Y9G1-41	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-42	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9G1-43	69	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y9G1-44	68	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y9G1-45	67	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y9G1-46	65	A	1	1	0	1	1	1	ZL
Y9G1-47	65	A	1	1	0	1	1	1	ZL*
Y9G1-48	58	A	2	2	0	2	2	2	ZL*
Y10-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-13	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-14	54	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-15	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y10-16	34	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y10-17	27	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y10-18	19	P	0	0	0	0	0	0	SE*
Y10-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-22	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-23	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-24	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y10-25	49	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y10-26	43	A	1	1	0	1	1	1	ZE
Y10-27	30	A	1	1	0	1	1	1	ZE*
Y10-28	32	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
Y10-31	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-33	66	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y10-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y10-35	66	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y10-36	63	A	0	0	0	0	0	0	ZL
Y10-37	59	A	1	1	0	1	1	1	OK
Y10-38	54	A	1	1	0	1	1	1	OK*
Y10-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-42	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-43	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-44	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y10-45	65	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y10-46	65	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y10-47	63	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y10-48	61	A	0	0	0	0	0	0	OK*
Y9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0	Základná cenniková skupina
1	Cena s príplatkom 1
2	Cena s príplatkom 2
3	Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
Y9R1-16	42	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-17	34	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-18	24	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-23	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-24	50	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-25	45	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-26	40	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-27	29	A	1	1	0	1	1	1	SE*
Y9R1-28	21	P	1	1	0	1	1	1	SE*
Y9R1-31	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-32	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-33	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-34	49	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-35	46	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-36	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-37	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-38	24	A	1	1	0	1	1	1	SE*
Y9R1-41	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-42	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-43	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-44	63	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-45	58	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-46	52	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-47	49	A	0	0	-	0	0	0	OK*
Y9R1-48	41	A	1	1	0	1	1	1	OK*
Y9R1-51	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-52	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-53	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-54	64	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-55	63	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-56	60	A	1	1	0	1	1	1	OR
Y9R1-57	58	A	1	1	0	1	1	1	OR*
Y9R1-58	53	A	1	1	0	1	1	1	OR*
Y8R2-11	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-15	41	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y8R2-17	25	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y8R2-18	18	P	0	0	0	0	0	0	SE*
Y8R2-21	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-22	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-23	49	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-24	39	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-25	31	A	1	1	0	1	1	1	HN
Y8R2-26	22	P	1	1	0	1	1	1	HN
Y8R2-27	31	A	1	1	-	1	1	1	HN*
Y8R2-28	17	P	1	1	0	1	1	1	HN*

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadajte technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenníková skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
Y8R2-31	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-32	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-33	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-34	55	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-35	44	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-36	35	A	1	1	0	1	1	1	HN
Y8R2-37	28	A	1	1	0	1	1	1	HN
Y8R2-38	22	P	0	0	0	0	0	0	HN
Y8R2-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-42	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-43	64	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-44	61	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-45	55	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y8R2-46	52	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y8R2-47	47	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-48	46	A	1	1	0	1	1	1	OR*
Y8R2-51	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-52	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-53	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-54	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-55	61	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y8R2-56	58	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-57	56	A	1	1	0	1	1	1	OR*
Y8R2-58	51	A	1	1	0	1	1	1	OR*
Y7R3-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y7R3-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y7R3-17	25	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y7R3-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*
Y7R3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-24	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-25	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y7R3-27	36	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y7R3-28	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y7R3-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-33	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-34	61	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y7R3-35	52	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y7R3-36	48	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y7R3-37	44	A	1	1	0	1	1	1	HN*
Y7R3-38	44	A	3	3	0	3	3	3	HN*
Y6R4-11	70	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y6R4-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI

A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadajte technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenníková skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
Y6R4-14	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-15	50	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-16	39	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-17	30	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-18	24	P	1	1	0	1	1	1	HN*
Y6R4-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-23	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-24	57	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-25	50	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-27	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-28	24	P	3	3	0	3	3	3	HN*
Y6R4-31	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-32	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y6R4-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-34	63	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y6R4-35	62	A	1	1	0	1	1	1	OR
Y6R4-36	59	A	2	2	0	2	2	2	OR
Y6R4-37	57	A	3	3	0	3	3	3	OR*
Y6R4-38	54	A	3	3	0	3	3	3	OR*
Y5R5-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-15	41	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y5R5-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y5R5-17	38	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-18	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-21	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-23	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-24	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-25	43	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y5R5-26	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-27	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-28	31	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-32	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-34	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-35	43	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y5R5-36	41	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y5R5-37	37	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y5R5-38	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y5R5-41	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y5R5-42	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y5R5-43	64	A	0	0	-	0	0	0	CE
Y5R5-44	62	A	1	1	-	1	1	1	CE
Y5R5-45	61	A	1	1	-	1	1	1	CE
Y5R5-46	55	A	2	2	-	2	2	2	CE*

- A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
- P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
- TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
- 0 Základná cenníková skupina
- 1 Cena s príplatkom 1
- 2 Cena s príplatkom 2
- 3 Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
Y5R5-47	43	A	2	2	-	2	2	2	CE*
Y5R5-48	36	A	2	2	-	2	2	2	CE*
R6Y4-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-14	51	A	0	0	0	0	0	0	HN
R6Y4-15	40	A	0	0	0	0	0	0	HN
R6Y4-16	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*
R6Y4-17	35	A	0	0	-	0	0	0	HN*
R6Y4-18	29	A	0	0	-	0	0	0	HN*
R6Y4-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R6Y4-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-23	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-24	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-25	54	A	0	0	0	0	0	0	CE
R6Y4-26	50	A	0	0	0	0	0	0	CE
R6Y4-27	46	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R6Y4-28	39	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-14	54	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-15	48	A	0	0	0	0	0	0	SE
R7Y3-16	42	A	0	0	0	0	0	0	SE
R7Y3-17	34	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R7Y3-18	25	P	0	0	0	0	0	0	SE*
R7Y3-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-24	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-25	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-26	56	A	0	0	0	0	0	0	CE
R7Y3-27	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-28	31	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-33	55	A	0	0	0	0	0	0	CE
R7Y3-34	57	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-35	54	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-36	51	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-37	46	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-38	42	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-41	70	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-42	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-43	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-44	65	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-45	64	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-46	61	A	2	2	-	2	2	2	CE
R7Y3-47	58	A	3	3	-	3	3	3	CE*
R7Y3-48	55	A	3	3	-	3	3	3	CE*
R8Y2-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI

- A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
- P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
- TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
- 0 Základná cenníková skupina
- 1 Cena s príplatkom 1
- 2 Cena s príplatkom 2
- 3 Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
R8Y2-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-15	41	A	0	0	0	0	0	0	HN
R8Y2-16	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*
R8Y2-17	26	A	0	0	0	0	0	0	HN*
R8Y2-18	22	P	0	0	0	0	0	0	HN*
R8Y2-21	72	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-22	71	A	0	0	-	0	0	0	BI
R8Y2-23	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R8Y2-24	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
R8Y2-25	65	A	0	0	-	0	0	0	CE
R8Y2-26	62	A	0	0	-	0	0	0	CE*
R8Y2-27	58	A	1	1	-	1	1	1	CE*
R8Y2-28	56	A	3	3	-	3	3	3	CE*
R9Y1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-15	40	A	0	0	0	0	0	0	SE
R9Y1-16	31	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R9Y1-17	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*
R9Y1-18	29	A	1	1	0	1	1	1	SE*
R9Y1-21	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-22	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-23	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-24	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-25	53	A	0	0	0	0	0	0	CE
R9Y1-26	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R9Y1-27	32	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R9Y1-28	35	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R9Y1-31	71	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-32	70	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-33	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-34	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
R9Y1-35	57	A	0	0	-	0	0	0	CE
R9Y1-36	57	A	1	1	-	1	1	1	CE
R9Y1-37	54	A	2	2	-	2	2	2	CE*
R9Y1-38	48	A	3	3	-	3	3	3	CE*
R10-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-15	42	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R10-17	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R10-18	32	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R10-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-22	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
R10-23	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
R10-24	60	A	0	0	0	0	0	0	BI

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenová skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
R10-25	58	A	0	0	0	0	0	0	CE
R10-26	54	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R10-27	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R10-28	33	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R10-31	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R10-32	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
R10-33	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
R10-34	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
R10-35	48	A	0	0	-	0	0	0	CE
R10-36	49	A	0	0	-	0	0	0	CE*
R10-37	45	A	1	1	-	1	1	1	CE*
R10-38	41	A	1	1	-	1	1	1	CE*
R9B1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9B1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9B1-13	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9B1-14	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
R9B1-15	53	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R9B1-16	50	A	1	1	0	1	1	1	CE*
R9B1-17	41	A	1	1	0	1	1	1	CE*
R9B1-18	33	A	2	2	0	2	2	2	CE*
R8B2-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-15	42	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R8B2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R8B2-17	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R8B2-18	26	A	1	1	-	1	1	1	SE*
R8B2-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-24	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-25	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-26	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
R8B2-27	51	A	1	1	0	1	1	1	CE*
R8B2-28	39	A	2	2	0	2	2	2	CE*
R7B3-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-16	43	A	1	1	1	1	1	1	MO
R7B3-17	25	A	2	2	2	2	2	2	MO*
R7B3-18	31	A	3	3	-	3	3	3	MO*
R7B3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-22	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-24	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7B3-25	55	A	1	1	0	1	1	1	BI
R7B3-26	44	A	2	2	0	2	2	2	MO
R7B3-27	38	A	3	3	-	3	3	3	MO*

A Odtieň možno použiť na zatepľovacím systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenová skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
R7B3-28	42	A	1	1	-	1	1	1	MO*
R6B4-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6B4-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6B4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6B4-14	56	A	0	0	-	0	0	0	BI
R6B4-15	45	A	2	2	2	2	2	2	MO
R6B4-16	38	A	3	3	3	3	3	3	MO*
R6B4-17	43	A	0	0	-	0	0	0	MO*
R6B4-18	33	A	3	3	-	3	3	3	MO*
R5B5-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
R5B5-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
R5B5-13	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
R5B5-14	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
R5B5-15	61	A	0	0	0	0	0	0	MO
R5B5-16	58	A	1	1	1	1	1	1	MO*
R5B5-17	51	A	2	2	2	2	2	2	MO*
R5B5-18	42	A	3	3	-	3	3	3	MO*
B6R4-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-12	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-15	43	A	0	0	0	0	0	0	MO
B6R4-16	45	A	1	1	0	1	1	1	MO*
B6R4-17	36	A	0	0	0	0	0	0	MO*
B6R4-18	30	A	1	1	-	1	1	1	MO*
B6R4-21	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-24	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
B6R4-25	48	A	1	1	-	1	1	1	MO
B6R4-26	37	A	2	2	-	2	2	2	MO*
B6R4-27	29	A	3	3	-	3	3	3	MO*
B6R4-28	33	A	3	3	-	3	3	3	MO*
B7R3-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7R3-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7R3-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7R3-14	54	A	1	1	-	1	1	1	BI
B7R3-15	35	A	2	2	-	2	2	2	MO
B7R3-16	28	A	3	3	-	3	3	3	MO*
B7R3-17	22	A	3	3	3	3	3	3	MO*
B7R3-18	34	A	3	3	-	3	3	3	MO*
B7R3-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7R3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7R3-23	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7R3-24	50	A	1	1	1	1	1	1	BI
B7R3-25	44	A	2	2	2	2	2	2	MO
B7R3-26	33	A	3	3	3	3	3	3	MO*
B7R3-27	27	A	3	3	3	3	3	3	MO*
B7R3-28	23	P	3	3	-	3	3	3	MO*
B8R2-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0	Základná cenníková skupina
1	Cena s príplatkom 1
2	Cena s príplatkom 2
3	Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
B8R2-13	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-14	61	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-15	48	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-16	35	A	1	1	1	1	1	1	MO
B8R2-17	27	A	3	3	3	3	3	3	MO*
B8R2-18	20	P	3	3	-	3	3	3	MO*
B8R2-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-22	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-23	63	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-24	58	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-25	55	A	1	1	1	1	1	1	MO
B8R2-26	52	A	2	2	2	2	2	2	MO
B8R2-27	48	A	2	2	-	2	2	2	MO*
B8R2-28	46	A	2	2	2	2	2	2	MO*
B9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-15	40	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-16	29	A	1	1	1	1	1	1	MO
B9R1-17	23	P	0	0	0	0	0	0	MO*
B9R1-18	19	P	0	0	-	0	0	0	MO*
B9R1-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-23	56	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-24	51	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-25	48	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9R1-26	34	A	1	1	1	1	1	1	MO
B9R1-27	26	A	2	2	2	2	2	2	MO*
B9R1-28	20	P	3	3	3	3	3	3	MO*
B9R1-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-32	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-33	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-34	60	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-35	57	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9R1-36	55	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9R1-37	43	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B9R1-38	36	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B10-11	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
B10-12	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
B10-13	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
B10-14	51	A	0	0	0	0	0	0	MO
B10-15	46	A	1	1	-	1	1	1	MO
B10-16	42	A	2	2	2	2	2	2	MO
B10-17	38	A	3	3	3	3	3	3	MO*
B10-18	26	A	3	3	3	3	3	3	MO*
B9G1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9G1-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9G1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9G1-14	52	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9G1-15	41	A	0	0	0	0	0	0	MO

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0	Základná cenníková skupina
1	Cena s príplatkom 1
2	Cena s príplatkom 2
3	Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
B9G1-16	31	A	1	1	1	1	1	1	MO*
B9G1-17	23	P	2	2	2	2	2	2	MO*
B9G1-18	20	P	0	0	0	0	0	0	MO*
B9G1-21	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
B9G1-22	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
B9G1-23	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
B9G1-24	61	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9G1-25	58	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9G1-26	56	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B9G1-27	54	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B9G1-28	41	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B8G2-11	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
B8G2-12	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
B8G2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
B8G2-14	59	A	0	0	-	0	0	0	BI
B8G2-15	56	A	0	0	-	0	0	0	BI
B8G2-16	54	A	0	0	-	0	0	0	MO
B8G2-17	48	A	0	0	-	0	0	0	MO
B8G2-18	33	A	0	0	-	0	0	0	MO
B7G3-11	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7G3-12	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7G3-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7G3-14	49	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7G3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
B7G3-16	32	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
B7G3-17	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*
B7G3-18	19	P	3	3	3	3	3	3	ZE*
B7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B7G3-22	63	A	0	0	-	0	0	0	BI
B7G3-23	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
B7G3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	BI
B7G3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	BI
B7G3-26	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE
B7G3-27	38	A	0	0	-	0	0	0	ZE
B7G3-28	33	A	1	1	-	1	1	1	ZE
B6G4-11	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-12	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-13	50	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-14	44	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-15	48	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-16	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
B6G4-17	33	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
B6G4-18	27	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
B6G4-21	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-22	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-24	43	A	0	0	-	0	0	0	BI
B6G4-25	50	A	0	0	-	0	0	0	ZE
B6G4-26	46	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
B6G4-27	34	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
B6G4-28	29	A	2	2	-	2	2	2	ZE*

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenníková skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
B5G5-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-12	65	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-14	55	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-15	49	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-16	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE
B5G5-17	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
B5G5-18	20	P	1	1	-	1	1	1	ZE*
G6B4-11	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-12	63	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-13	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-14	50	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-15	45	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-16	31	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6B4-17	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6B4-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
G7B3-11	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7B3-12	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7B3-13	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7B3-14	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G7B3-15	32	A	1	1	1	1	1	1	ZE*
G7B3-16	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*
G7B3-17	19	P	3	3	3	3	3	3	ZE*
G7B3-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
G7B3-21	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-22	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-26	49	A	0	0	-	0	0	0	ZE
G7B3-27	35	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-28	40	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-31	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-32	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-33	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-34	58	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-35	55	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-36	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-37	33	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-38	37	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
G8B2-11	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-12	65	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-14	57	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-15	54	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-16	51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-17	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-18	30	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
G9B1-11	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9B1-12	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9B1-13	51	A	0	0	0	0	0	0	BI

A Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch
0 Základná cenníková skupina
1 Cena s príplatkom 1
2 Cena s príplatkom 2
3 Cena s príplatkom 3

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
-------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
G9B1-14	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G9B1-15	31	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G9B1-16	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*
G9B1-17	19	P	1	1	1	1	1	1	ZE*
G9B1-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
G10-11	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
G10-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
G10-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
G10-14	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
G10-15	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G10-16	43	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G10-17	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G10-18	30	A	2	2	2	2	2	2	ZE*
G10-21	70	A	0	0	-	0	0	0	BI
G10-22	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G10-23	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
G10-24	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
G10-25	47	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G10-26	41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G10-27	37	A	2	2	-	2	2	2	ZE*
G10-28	29	A	2	2	-	2	2	2	BI
G9Y1-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G9Y1-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
G9Y1-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
G9Y1-14	42	A	0	0	0	0	0	0	BI
G9Y1-15	32	A	1	1	1	1	1	1	ZE*
G9Y1-16	25	P	1	1	1	1	1	1	ZE*
G9Y1-17	18	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
G9Y1-18	18	P	1	1	-	1	1	1	ZE*
G9Y1-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9Y1-22	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9Y1-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9Y1-24	45	A	0	0	0	0	0	0	BI
G9Y1-25	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE
G9Y1-26	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE
G9Y1-27	27	A	1	1	-	1	1	1	ZE
G9Y1-28	21	P	1	1	-	1	1	1	ZE
G8Y2-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G8Y2-17	25	A	1	1	0	1	1	1	ZE*
G8Y2-18	20	P	1	1	-	1	1	1	ZE*
G8Y2-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-22	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-24	58	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-25	54	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-26	51	A	0	0	0	0	0	0	ZE*

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch
0	Základná cenníková skupina
1	Cena s príplatkom 1
2	Cena s príplatkom 2
3	Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
G8Y2-27	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-28	40	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
G8Y2-31	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-32	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-33	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-34	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-35	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-36	56	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-37	51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-38	48	A	1	1	-	1	1	1	ZE*
G7Y3-11	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-12	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-15	43	A	1	1	0	1	1	1	ZE
G7Y3-16	38	A	1	1	0	1	1	1	ZE*
G7Y3-17	26	A	1	1	0	1	1	1	ZE*
G7Y3-18	19	P	1	1	0	1	1	1	ZE*
G6Y4-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-12	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-13	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-14	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-15	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G6Y4-17	49	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6Y4-18	41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6Y4-21	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-22	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6Y4-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-24	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-25	57	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G6Y4-26	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G6Y4-27	47	A	1	1	0	1	1	1	ZE*
G6Y4-28	39	A	2	2	0	2	2	2	ZE*
G5Y5-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-14	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-15	41	A	0	0	0	0	0	0	SE
G5Y5-16	35	A	0	0	0	0	0	0	SE*
G5Y5-17	25	P	1	1	1	1	1	1	SE*
G5Y5-18	20	P	1	1	1	1	1	1	SE*
G5Y5-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-22	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-23	55	A	0	0	-	0	0	0	BI
G5Y5-24	49	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-25	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G5Y5-26	37	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G5Y5-27	32	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G5Y5-28	29	A	2	2	-	2	2	2	ZE*

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch
0	Základná cenníková skupina
1	Cena s príplatkom 1
2	Cena s príplatkom 2
3	Cena s príplatkom 3

ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpríplatkovej penetrácie 2610
G5Y5-31	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-32	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-34	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-35	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-36	46	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G5Y5-37	36	A	1	1	1	1	1	1	ZE*
G5Y5-38	24	P	1	1	-	1	1	1	ZE*
G5Y5-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-42	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-43	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-44	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-45	50	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-46	43	A	1	1	0	1	1	1	ZE*
G5Y5-47	34	A	2	2	0	2	2	2	ZE*
G5Y5-48	34	A	3	3	-	3	3	3	ZE*
Y6G4-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6G4-12	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y6G4-13	66	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-14	60	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-15	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-16	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-17	48	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y6G4-18	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y7G3-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-12	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-13	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-14	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-15	64	A	0	0	-	0	0	0	ZE
Y7G3-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y7G3-17	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y7G3-18	33	A	1	1	1	1	1	1	ZE*
Y7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-24	52	A	1	1	-	1	1	1	ZE
Y7G3-25	43	A	1	1	1	1	1	1	ZE
Y7G3-26	37	A	1	1	1	1	1	1	ZE*
Y7G3-27	25	P	1	1	-	1	1	1	ZE*
Y7G3-28	22	P	1	1	-	1	1	1	ZE*
KY-19	30	A	1	1	1	1	1	1	SE*
KR-19	31	A	1	1	1	1	1	1	SE*
KB-19	28	A	1	1	1	1	1	1	SE*
KG-19	23	P	0	0	-	0	0	0	SE*
KY-29	26	A	1	1	-	1	1	1	SE*
KR-29	25	P	1	1	-	1	1	1	SE*
KB-29	17	P	2	2	-	2	2	2	SE*
KG-29	24	P	1	1	-	1	1	1	SE*
K-19	29	A	2	2	2	2	2	2	SE*
K-29	25	P	1	1	-	1	1	1	SE*



Cemix, s.r.o.

Veľké Leváre 1304 · 908 73 Veľké Leváre

cemix@cemix.sk · www.cemix.sk



kontakty
na obchodno-technických poradcov