

15 rokov spolu -Tvoríme budúcnosť.

SK vyhlásenie o parametroch

0001/2019

1. Suchá betónová zmes BETÓN 25
2. BC0 000 00W
3. –
4. SK technické posúdenie SK TP – 13/0044 – Potvrdenie č. P04/14/0004/20/07/AO Verzia2015/07, Suché betónové zmesi Betón 25, Betón VN, Betón DR, vydané autorizovanou osobou na technické posudzovanie TP04 pri Technickom a skúšobnom a skúšobnom ústave stavebnom, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
5. Používa sa na výrobu betónu C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,1 – D_{max}4 – S1, ktorý je vhodný na bežné betonárske práce, kde sa môže vyskytovať aj výstuž alebo zabudované kovové prvky.
6. CEMIX, s.r.o., Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre, SR, IČO:363 985 27
Výrobný závod – 908 73 Veľké Leváre, SR
Výrobný závod – 075 01 Trebišov, SR
7. -
8. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. : 2+
9. SK – certifikáty vnútro podnikovej kontroly SK04 – ZSV – 1921 a SK04 – ZSV – 1922 vydané 28. 05. 2015 autorizovanou osobou Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava
10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške,výpčte a pod.	P.č. lab.
Reakcia na oheň	Trieda A1		
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Zákon NR SR č.67/2010 Z.z.	Karta bezpečnostných údajov	
Obsah prírodných rádionuklidov - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max.120 Bq/kg max. 1	Protokol STM 03067 15. 02. 2011	1
Pevnosť v tlaku	Min. 25 MPa	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	2
Pevnosť v ťahu pri ohybe	Min. 5 MPa	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	2
Obsah chloridov rozpustných	Max. 0,1 % hmot.	Protokol o skúške	2

Sídlo spoločnosti:
Cemix, s.r.o.
 Veľké Leváre 1304
 908 73 Veľké Leváre
 IČO: 363 985 27 IČDPH: SK2020066510
 Tel.: +421 34 77 48 003, 774 95 38, Fax: +421 34 77 48 004
 e-mail: cemix@cemix.sk www.cemix.sk

Výrobný závod
Trebišov
 Ruskovská cesta 6
 075 01 Trebišov
 Tel.: 056/668 63 61
 Fax: 056/672 75 73
 e-mail: tv@cemix.sk

Výrobný závod
Veľké Leváre
 Veľké Leváre 1304
 908 73 Veľké Leváre
 Tel.: 034/77 48 003
 Fax: 034/77 48 004
 e-mail: levare@cemix.sk

Distribučný sklad
Žilina
 P. Mudroňa 7
 010 01 Žilina
 Tel.: 041/564 07 15
 Fax: 041/564 07 16
 e-mail: za@cemix.sk

15 rokov spolu -Tvoríme budúcnosť.

vo vode		č. 20-11-0444, 19.05. 2011	
Prídržnosť k podkladu (betón) po 28 dňoch	Min. 0,5 MPa	Protokol o skúške č. 20-11-0444, 19.05. 2011	2
Zrornosť – zostatok na site 4 mm	Max. 5 % hmot.	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	2

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Slovenská zdravotnícka univerzita, Oddelenie radiačnej hygieny, Bratislava
2	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Bratislava

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
- 12 Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu : **Miroslav Harasztí konateľ Cemix, s.r.o.**



podpis

Veľké Leváre 06.09. 2019